



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 22220041000100810196

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры: план проверок согласован 15.11.2021.



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru <http://www.22.rospotrebnadzor>

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

**Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском,  
Романовском и Ребрихинском районах**

658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Тел.: (38562) 2-27-83 E-mail: to-zav@22.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в  
Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском  
районах**

Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения обязательных  
требований**

от "22" апреля 2022 г. № 13/4- 8

1. МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "РОМАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1", ИНН 2268002005  
ОГРН 1022202073288

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; функция: организация и проведение проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, реестровый номер функции в федеральной



государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313122070.

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

При проведении плановой документарной проверки в отношении МБДОУ «Романовский детский сад №1» на основании решения №13/4-29 от 30.03.2022г. установлено, что:

1. В МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Ленинская, д.64; Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2; Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30; Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3; Гилево-Логовской филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 при организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания, результаты лабораторного контроля МБДОУ «Романовский детский сад №1» не предоставлены по запросу проверяющего, так как отсутствуют.

2. Работники МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Ленинская, д.64; Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2; Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30; Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3; Гилево-Логовской филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: отметки о прохождении медицинского осмотра - от декабря 2020г и января 2021г (за исключением Киселевой О.В. дата прохождения 25.11.2021г.), отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации - от октября 2018г, июня 2019г, декабря 2019г.

3. На пищеблоке Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2 столешница стола для работы с тестом с соответствующей



маркировкой «тесто» металлическая, а не выполнена из дерева твердых лиственных пород..

4. На пищеблоке Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2 для приготовления блюд для детей используется эмалированная посуда (кастрюля), а не выполненная из нержавеющей стали.

5. На пищеблоке Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30 используется производственные столы с маркировками «ОС», «МВ» с гигиеническим покрытием, а не цельнометаллические.

6. На пищеблоке Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30 столешница стола для работы с тестом с соответствующей маркировкой «тесто» выполнена не из дерева твердых лиственных пород..

7. На пищеблоке Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3 столешница стола для работы с тестом с соответствующей маркировкой «тесто» металлическая, а не выполнена из дерева твердых лиственных пород.

8. На пищеблоке Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3 для приготовления блюд для детей используется алюминиевая посуда (кастрюли с крышками), а не выполненная из нержавеющей стали.

9. На пищеблоке Гилево-Логовской филиал МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 используются производственные столы с маркировками «ОВ», «ОС», «хлеб» не цельнометаллические.

10. На пищеблоке Гилево-Логовской филиал МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 для приготовления блюд для детей используется алюминиевая и эмалированная посуда (кастрюли с крышками), а не выполненная из нержавеющей стали.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих требований:

1. В МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Ленинская, д.64; Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2; Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30; Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3; Гилево-Логовской филиал МБДОУ



" Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 при организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания, результаты лабораторного контроля МБДОУ «Романовский детский сад №1» не предоставлены по запросу проверяющего, так как отсутствуют, что является нарушением п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

*Согласно п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) <3>, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.*

2. Работники МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658640, Алтайский край, Романовский район, с. Романово, ул. Ленинская, д.64; Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2; Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30; Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3; Гилево-Логовской филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими периодических медицинских осмотров и профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: отметки о прохождении медицинского осмотра - от декабря 2020г и января 2021г (за исключением Киселевой О.В. дата прохождения 25.11.2021г.), отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации - от октября 2018г, июня 2019г, декабря 2019г, что является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20, список сотрудников с датами прохождения медицинских осмотров и гигиенического обучения прилагается.

*Согласно п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе».*



3. На пищеблоке Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2 столешница стола для работы с тестом с соответствующей маркировкой «тесто» металлическая, а не выполнена из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей

*Согласно абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.*

4. На пищеблоке Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658638, Алтайский край, Романовский район, с. Закладное, ул. Советская, д. 2 для приготовления блюд для детей используется эмалированная посуда (кастрюля), а не выполненная из нержавеющей стали, что является нарушением абз.3 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей.

*Согласно абз.3 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.*

5. На пищеблоке Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30 используется производственные столы с маркировками «ОС», «МВ» с гигиеническим покрытием, а не цельнометаллические, что является нарушением абз.8 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей.

*Согласно абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.*

6. На пищеблоке Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658632, Алтайский край, Романовский район, п. Майский, ул. Захарова, д. 30 столешница стола для работы с тестом с соответствующей маркировкой «тесто» выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей

*Согласно абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.*



7. На пищеблоке Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3 столешница стола для работы с тестом с соответствующей маркировкой «тесто» металлическая, а не выполнена из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей

*Согласно абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород.*

8. На пищеблоке Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" по адресу 658645, Алтайский край, Романовский район, с. Гуселетово, ул. 30 лет Победы, д. 3 для приготовления блюд для детей используется алюминиевая посуда (кастрюли с крышками), а не выполненная из нержавеющей стали, что является нарушением абз.3 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей.

*Согласно абз.3 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.*

9. На пищеблоке Гилево-Логовской филиал МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 используются производственные столы с маркировками «ОВ», «ОС», «хлеб» не цельнометаллические, что является нарушением абз.8 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей.

*Согласно абз.8 п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 - Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами*

10. На пищеблоке Гилево-Логовской филиал МБДОУ "Романовский детский сад № 1" по адресу 658631, Алтайский край, Романовский район, с. Гилёв-Лог, ул. Школьная, д. 27, кв. 1 для приготовления блюд для детей используется алюминиевая и эмалированная посуда (кастрюли с крышками), а не выполненная из нержавеющей стали, что является нарушением абз.3 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и подтверждается фототаблицей.

*Согласно абз.3 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 - Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.*

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»



**ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**  
**о недопустимости нарушения обязательных требований**  
**и предлагаю:**

1. В МБДОУ "Романовский детский сад № 1" и филиалах при организации общественного питания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания)
2. Работникам МБДОУ "Романовский детский сад № 1" и его филиалов пройти периодический медицинский осмотр (за исключением Киселевой О.В.) и профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, с отметками о прохождении в личных медицинских книжках.
3. На пищеблоке Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" иметь стол для работы с тестом, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород.
4. На пищеблоке Закладинский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали.
5. На пищеблоке Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" заменить столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов с маркировками «ОС», «МВ» на цельнометаллические.
6. На пищеблоке Майский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" иметь стол для работы с тестом, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород.
7. На пищеблоке Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" иметь стол для работы с тестом, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород.
8. На пищеблоке Гуселетовский филиал МБДОУ " Романовский детский сад № 1" для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали.
9. На пищеблоке Гилево-Логовской филиал МБДОУ "Романовский детский сад № 1" заменить столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов с маркировками «ОВ», «ОС», «хлеб» на цельнометаллические.
10. На пищеблоке Гилево-Логовской филиал МБДОУ "Романовский детский сад № 1" для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100.

(указывается ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте <https://www.rospotrebnadzor.ru>

(указывается адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", позволяющий пройти самообследование соблюдения обязательных требований)

И.о. начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском,  
Мамонтовском, Родинском, Романовском  
и Ребрихинском районах  
Бельчучевский В.С

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего решение о проведении контрольной закупки)


(подпись)

Бондаренко Е.П. специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах, телефон/факс: 8 (385) 62 22-5-64 E-mail: [to-zav@22.rospotrebnadzor.ru](mailto:to-zav@22.rospotrebnadzor.ru)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предостережения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Направлен заказным письмом с уведомлением от 22.04.2022



Бондаренко Е.П.